

Skype-Konferenz „ Thema: Gallenkolik“

Datum: 15.11.2017

Klinisches Bild typische Gallenkolik:

Kolikartige Schmerzen rechter OB, epigastrisch, in den Rücken und ggf. in re. Scapula ausstrahlend; häufig mit Übelkeit, ggf. Erbrechen, meist 1-2 Std. nach Nahrungsaufnahme oder in der Nacht

Differentialdiagnosen/AGV:

- Entzündlich: atypische Appendizitis, Pankreatitis, Gastritis/Enteritis, Pneumonie
- Gefäße: Myocardinfarkt, Magenulcus/Blutung, Aortendissektion, -aneurysma, Mesenterialgefäßverschluss
- Stoffwechsel: diabt. Gastropathie, Lactoseintoleranz, Medikamente (NSAR, Metformin), Lebensmittelvergiftungen
- Verletzung: stumpfes Bauchtrauma
- Tumoren im Pankreas, Leber, Gallenblase/-gang, Papille
- Psyche: Nicht spezifische funktionelle Beschwerden (NFS), Essstörungen, Reizdarmsyndrom

Komplikationen:

Cholezystitis, Choledocholithiasis, biliäre Pankreatitis, Cholangitis, Gallenblasenempyem, Gallenblasenperforation

Diagnostik:

Vitalparameter, Temperatur, dann Sono-Abdomen, Labor (Cholestase, Leberwerte, Lipase, Bilirubin, BB, CRP/BSG)

Therapie:

Schmerztherapie: Buscopan, Metamizol, Dolantin (Pethidin)
Einweisung Krankenhaus;